- Ae: 2 piani fuori terra
- Ag: pari a quella dell'edificio adiacente
- Slp: mq. 300

DR 6 Edificio su via S.Gervaso

- Ae: 2 piani fuori terra
- Ag: pari a quella di uno degli edifici adiacenti
- Slp: mq. 400

DR 7 Edificio su Largo S. Vittore

- Ae: 2 piani fuori terra
- Ag: pari a quella dell'edificio adiacente su via S.Vittore
- Sc: al massimo pari a quella esistente, con ricostruzione sul sedime
- Altre istruzioni progettuali: non sono ammessi balconi su via S. Vittore

DR 8 Edifici all'interno dell'isolato che insiste su via Umberto I e via Colombo

- Ae: 2 piani fuori terra
- Ag: minore o uguale a quella degli edifici adiacenti
- Slp: mq. 400
- Corte minima: ml. 10 x 15
- Altre istruzioni progettuali: non è ammessa la costruzione di muri pieni e continui per la realizzazione delle recinzioni all'interno delle corti.

DR 9 Edificio su via Odescalchi

- Ae: 2 piani fuori terra e ml. 7,20
- Slp: mq. 950
- Corte minima: mq. 12 x 20

DR 10 Edificio su via Ballerini

- Ae: 2 piani fuori terra
- Ag: pari a quella dell'edificio che si affaccia sulla medesima corte
- Slp: mq. 640
- Corte minima: ml. 18 x 20

DR 11 Edificio su via Ballerini

- Ae: 2 piani fuori terra
- Ag: pari a quella dell'edificio adiacente su via Ballerini
- Slp: mq. 660

DR 12 Edificio su corso Matteotti

- Ae: 6 piani fuori terra, con ml. 19.2
- Slp: pari a quella esistente; la porzione di Slp relativa all'edificio a destinazione produttiva è pari a quella del piano di maggiore estensione

DR12bis Edificio in via Umberto

• Ae: 3 piani fuori terra

Il fabbricato antistante la piazzetta del CRU Pomirolo dovrà avere il filo di gronda continuo con l'edificio prospiciente via Umberto I°.

- Slp: edificio a): mq. 1430 edificio b): mq. 512,69 di cui mq. 497,72 esistenti
- Corte minima: mq. 250
- Cessione gratuita del mappale 305 del foglio 25 per l'ampliamento della piazza

b. Edifici degradati ad attuale destinazione residenziale

DR 13 Edifici su via Formenti e via De Nova

- Ae: 2 piani fuori terra, con ml. 7,20
- Slp: pari al 120% di quella esistente

DR 14 Edificio a corte su via Medici da Seregno

- Ae: 2 piani fuori terra, con ml. 7.20 (oppure con altezza pari quella della soletta del secondo piano dell'edificio adiacente)
- Slp: pari al 120% di quella esistente
- Corte minima: ml. 10 x 10
- Altre istruzioni progettuali: larghezza minima del passaggio pedonale ml.2.5

DR 15 Edificio all'interno dell'isolato su via La Marmora

- Ae: 2 piani fuori terra
- Ag: pari a quella dell'edificio adiacente
- Slp: pari al 120% di quella esistente

DR15bis Edificio in via Leonardo da Vinci

- Ae: 2 piani fuori terra
- Ag: pari a quella dell'edificio adiacente
- Sc: pari a quella esistente, con ricostruzione sul sedime originario

DR15ter Edificio interno all'isolato compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Muratori

- Ae: come l'esistente
- Sc: pari a quella esistente, con ricostruzione sul sedime originario

DR15quater Edificio in via Leonardo da Vinci

- Ae: 2 piani fuori terra
- Slp: pari all'esistente

DR15quinquies Edificio in Piazza Caprera

- Ae: 3 piani fuori terra, h. colmo m. 12,70, h. gronda m. 10,20
- Slp: pari all'esistente
- Realizzazione di un massimo di n. 10 unità immobiliari
- Obbligo di riqualificazione del parcheggio vicolo S. Agostino e di realizzazione di un parcheggio pubblico interrato di circa mq. 1.000 con oneri di progettazione ed esecuzione a carico dell'operatore
- Realizzazione di parcheggi privati con superficie di circa mq. 1.000, sottostanti il parcheggio S. Agostino, al 2° piano interrato.
- **c.** Regolarizzazione del fronte stradale mediante demolizione con ricostruzione e ampliamento